











Juntumbunta

Désignation: Bas Plant
Clos 4 Planche 2 Côté A Nº 10
Vigueur: 2

Date de mâturité: 128-8-1958 Razo
Charge:

8. 15
27
3 Juille

Juutuuluutd

Désignation: Bad Plant

Clos & Planche & Côté A Nº 40

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 31.8 59

Charge: P.0

S. 1 3

2 9

Bas plant.

Désignation Gettine

Clos A Planche 2 coté A No 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21 . 8 64

Charge : Po


S. 1 6

2 5

3 4

4 2

5 1



4milmlmis

	Année 195			Sas I	Plant		Ōté		* * * * * * * * * *
1	! Nombre		The state of the s	THE PARTY NAME AND ADDRESS OF THE PA	D A	T E S			4======
1	! Total	23.3	1 26 3	1 28-3	1	1	**	1	
1 1 1 1 2	17.		1.3.	1 .4.	1			1	1
Poible 3	1 % .	5	1		1	1	!	1	1
faible 3	1	[ [	1	1	1	1	1	1	1 . 9
1 >5	1		1	1	1	1	1	1	1
4	, t			D &	27-3-	59	1		

	Nombre	I I	D A T E S							
	Total	H.3	114.3	113/3 1	1	1	I .	4		
1	18	1 0	11	14 1	1	1	1 1	ī		
2.	17	1 0	10	1 1 1	1	1	1	1		
3	14	2/	13 x	14 4	1	1	1	t		
4	2	1	12.	12	1	\$ \$	1	1		
5	12	1 1-	12 x	1 2	1	1	1	1		

De 16.3.60 R

Année : 1961

Emplacement : c/4. 2 A40

Bas Plant

	[Nombre	53	9.3	133		DAT				
1	1 10	1 0	10	111	1	! 1	1	1 1	1	
2	1 2	10	10	1 1 1	1	1	1 1	1	1	
3	14	11	11	121	1	1	1 1	1	1	
4	14	1 1	11	1211	1	1	1	1	1	
5	14	11	12	13 4 1	1	1	1	1	1	
6	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	
7	1	1	1	1 1	1	O le 13-3	3-161	-X	1	
8	1	1	1	1 1	1	1+7	1	1	t t	
9	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1 1	
10		1	1	1 1	1	1	I	1	Ī	

Bas Plant Désignation :

VASSAL CIL Planche 2 Côté A Nº 10 Souche 12 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

Juntun Junti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9)
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 🗗 - autres 9.

Danament 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

truel 41.5.56

Désignation: Bas plant

Juntandant

VASSAL CH Planche & Côté A Nº 10 Souche D 2 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 🗗 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ? fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées entièrement bronzé ? vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 🔞 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9 overneuses
- 29 blanche 0 fauves au rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch 21.6.56

Nº ordre

Bas Plant

Désignation :

Juntanianta

VASSAICH Planche 2 côté # Nº 10 souche 0 2 3 4 5

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🥱
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1) partiellement 2.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Tinet 23.6.56

Nº ordre

Désignation :

Lindindinita

Bas Plant.

VASSAL CLA Planche 2 côté A Nº Mo Souche (1) 2 3 4 5.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

52 - beurgeon : cgloré 7 - vert 8.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre Désignation Bas plant -VASSAL d'Aplanche 2 côté P Ne souche (1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne(2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan - en gouttière 2 - irvoluté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte(1)- partiellement rouge 3)entièrement rouge 4, - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 - court (1)

Junton/mits

- glabre (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

LIMYET JUN 15.7

Bas flant

Nº d'ordre

Désignation

Juntunlant

VASSAL 94 planche & côté A No 10 souche ( 2 3 4 5

### GRAPPE

24 - Grosse - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

#### BALE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore(1) - coloré (6.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 6 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 0 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Hngel 6. 9.9.57

Bas plant Dénomination ...... Planche ..... côté ...... Rang H. 19.10. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ...5.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Ampolimb

Romes 4 11.65

```
Nº d'ordre: . . . 015907. . . Désignation: Bas Plant.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - (3)
13 - S. lat. inf, (prof.). . . . . 0 - 1 - (2) - (3)
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
           Direction : (1-2)-3.
              : 4-5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Inutmiliadi

A TIMET 57